



COLLECTEUR DE POUSSIÈRE.


1. Vue générale.
2. Vue détaillée.
3. Fiche débit support.

Commentaires de BBL


Cet accessoire est indispensable pour votre touret de ponçage bande et disque, il permet de capter près de 90 % de la poussière et notamment sur la partie ponçage bande.

Il ne nécessite que peu de matériaux (CTP de 5 m/m, Plexiglas de 5 m/m, vis, écrous et rondelles ainsi que 2 équerres métalliques).

Collecteur de poussière - Vue générale



Collecteur de poussière - vue détaillée



Collecteur de poussière.skp

Récapitulatif

Type	Matière / Dimension	Nb. pièces	Σ Débit		
			Longueur	Surface	Volume
?	<i>Verre translucide à effet reflet du ciel</i>	2			
?	<i>Contreplaque</i>	4			

? *Verre translucide à effet reflet du ciel*

N°	Désignation	Qte.	Capable		
			Long.	Larg.	Ép.
A	Dessus	1	145 mm	135 mm	5 mm
B	Arrière	1	135 mm	85 mm	5 mm

? *Contreplaque*

N°	Désignation	Qte.	Capable		
			Long.	Larg.	Ép.
A	Entretoise 1	1	125 mm	10 mm	10 mm
B	Entretoise 2	1	125 mm	10 mm	10 mm
C	Coté D et G	2	145 mm	80 mm	5 mm